

### Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное бюджетное учреждение науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>1501</b>	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
<b>1503</b>					
<i>Научная библиотека</i>					
9. Заведующий научно-технической библиотекой (Заведующий библиотекой)	Рекомендуемые мероприятия:	Путем монтажа открывающегося окна или с использованием иного схожего технологического решения создать условия для естественной вентиляции помещения за счет поступления уличного воздуха.			
10. Библиотекарь	Рекомендуемые мероприятия:	Путем монтажа открывающегося окна или с использованием иного схожего технологического решения создать условия для естественной вентиляции помещения за счет поступления уличного воздуха.			
11. Главный специалист	Рекомендуемые мероприятия:	Путем монтажа открывающегося окна или с использованием иного схожего технологического решения создать условия для естественной вентиляции помещения за счет поступления уличного воздуха.			
12. Старший научный сотрудник	Рекомендуемые мероприятия:	Путем монтажа открывающегося окна или с использованием иного схожего технологического решения создать условия для естественной вентиляции помещения за счет поступления			

		уличного воздуха.			
<i>Сектор анализа информации</i>	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
<b>1504</b>	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
<b>1505</b>	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
<b>1603</b>	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
<b>1604</b>	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
<i>Бюро приборного учета</i>					
<i>Бюро поверки ремонта и обслуживания контрольно-измерительных приборов и автоматики</i>					
<b>1205</b>	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
<b>1608</b>					
57. Ведущий инженер-электроник	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
<b>1307</b>					
58. Инженер	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
<b>1302</b>					
<i>Лаборатория</i>					
59. Стажер-исследователь	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
<i>Сектор</i>	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
<b>1005</b>	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
<b>1101</b>	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
<b>1903</b>	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
<b>1601</b>	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				