

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда работников,
на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование организации: Федеральное бюджетное учреждение науки государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
06.10.00 заместитель главного инженера	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима учреждения	Снижение воздействия биологического фактора			
06.10.00 заместитель начальника цеха	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима учреждения	Снижение воздействия биологического фактора			
06.10.00 начальник ремонтного участка	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима учреждения	Снижение воздействия биологического фактора			
06.10.00 инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима учреждения	Снижение воздействия биологического фактора			
06.10.00 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима учреждения	Снижение воздействия биологического фактора			
06.10.00 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима учреждения	Снижение воздействия биологического фактора			
06.10.00 слесарь-ремонтник 3 разряда	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима учреждения	Снижение воздействия биологического фактора			
06.10.00 начальник технологического участка №2	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима учреждения	Снижение воздействия биологического фактора			
06.10.00 Начальник смены	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима учреждения	Снижение воздействия биологического фактора			
06.10.00 аппаратчик установки опытного производства 6	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима	Снижение воздействия биологического фактора			

разряда	учреждения				
06.10.00 аппаратчик стерилизации 4 разряда	Соблюдение санитарно- эпидемиологического режима учреждения	Снижение воздействия биологического фактора			

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Куликов А.В.

Ф.И.О.

(дата)