

**План мероприятий по улучшению условий труда работников,  
на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование организации: Федеральное бюджетное учреждение науки государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>1. 5001</b>	-	-	-	-	-
<b>2. 5002 Бюро</b>	-	-	-	-	-
<b>3. 5003 Отдел</b>	-	-	-	-	-
<i>1. Бюро</i>	-	-	-	-	-
<i>2. Лаборатория</i>	-	-	-	-	-
<b>4. 5004 Отдел</b>	-	-	-	-	-
<b>5. 5102 Отдел</b>	-	-	-	-	-
<i>1. Лаборатория</i>	-	-	-	-	-
101656/0503. Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-
101656/0504. Научный сотрудник	-	-	-	-	-
101656/0505. Младший научный сотрудник	-	-	-	-	-
101656/0506. Инженер 1 категории	-	-	-	-	-
101656/0507. Старший лаборант-исследователь	-	-	-	-	-
101656/0508. Старший лаборант-исследователь	-	-	-	-	-
<i>2. Лаборатория</i>	-	-	-	-	-
101656/0510. Научный сотрудник	-	-	-	-	-
101656/0511. Младший научный сотрудник	-	-	-	-	-
101656/0512А(101656/0512-1А). Старший лаборант-исследователь	-	-	-	-	-

101656/0513. Лаборант-исследователь	-	-	-	-	-
<i>3. Виварий</i>	-	-	-	-	-
101656/0514. Заведующий виварием	-	-	-	-	-
101656/0515А(101656/0515-1А). Зоолаборант 6 разряда	-	-	-	-	-
<b>6. 5103 Лаборатория</b>	-	-	-	-	-
101656/0601. Заведующий лабораторией	-	-	-	-	-
101656/0604А(101656/0604-1А). Младший научный сотрудник	-	-	-	-	-
<b>7. 5201</b>	-	-	-	-	-
<b>8. 5202 Служба</b>	-	-	-	-	-
101656/0804. Инженер 2 категории	-	-	-	-	-
<b>9. 5203 Отдел</b>	-	-	-	-	-
<i>1. Бюро</i>	-	-	-	-	-
<b>10. 5204 Отдел</b>					
<i>1. Участок</i>					
101656/1002. Механик по ремонту холодильного оборудования и центрифуг	Шум: Применять средства защиты органов слуха - противозумные вкладыши (беруши), наушники, акустической эффективностью SNR не менее 20 дБ	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
101656/1003. Электрогазосварщик 6 разряда	Химический: При выполнении работ применять средства защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
101656/1004А(101656/1004-1А). Слесарь-сантехник 6 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха - противозумные вкладыши (беруши), наушники, акустической эффективностью SNR не менее 20 дБ	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
101656/1005. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха - противозумные вкладыши (беруши), наушники, акустической эффективностью SNR не менее 20 дБ	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
101656/1006. Слесарь-	Шум: Применять средства защиты	Снижение уровня воздействия			

ремонтник 5 разряда	органов слуха - противозумные вкладыши (беруши), наушники, акустической эффективностью SNR не менее 20 дБ	вредного фактора			
<i>2. Участок</i>					
101656/1007. Мастер	Шум: Применять средства защиты органов слуха - противозумные вкладыши (беруши), наушники, акустической эффективностью SNR не менее 20 дБ	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
101656/1008А(101656/1008-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха - противозумные вкладыши (беруши), наушники, акустической эффективностью SNR не менее 20 дБ	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<b>11. 5205 Отдел</b>	-	-	-	-	-
<b>12. 5206 Участок</b>	-	-	-	-	-
<b>13. 5207 Участок</b>	-	-	-	-	-
<b>14. 5101 Отдел</b>	-	-	-	-	-
<i>1. Лаборатория</i>	-	-	-	-	-
<i>2. Пилотный участок</i>	-	-	-	-	-
<i>3. Лаборатория</i>	-	-	-	-	-
<b>15. 1003 Отдел</b>	-	-	-	-	-
<i>1. Лаборатория</i>	-	-	-	-	-
<i>2. Лаборатория</i>	-	-	-	-	-
<i>3. Сектор</i>	-	-	-	-	-
<b>16. 1306 Отдел</b>	-	-	-	-	-
<i>1. Лаборатория</i>	-	-	-	-	-
<i>2. Лаборатория</i>	-	-	-	-	-
<b>17. 1401 Отдел</b>	-	-	-	-	-
<i>1. Экспериментальный участок</i>	-	-	-	-	-
101656/1707. Старший мастер	-	-	-	-	-
101656/1709. Технолог	-	-	-	-	-
101656/1713. Ведущий инженер	-	-	-	-	-
101656/1715. Старший лаборант-исследователь	-	-	-	-	-
101656/1723. Старший лаборант-исследователь	-	-	-	-	-
101656/1725. Лаборант-	-	-	-	-	-

исследователь					
101656/1727. Лаборант	-	-	-	-	-
2. Лаборатория	-	-	-	-	-
101656/1734. Технолог	-	-	-	-	-
3. Лаборатория	-	-	-	-	-
4. Лаборатория	-	-	-	-	-
5. Лаборатория	-	-	-	-	-
101656/1749. Ведущий научный сотрудник	-	-	-	-	-
101656/1750. Технолог	-	-	-	-	-
101656/1751. Технолог	-	-	-	-	-
101656/1752. Старший лаборант-исследователь	-	-	-	-	-
101656/1753. Старший лаборант-исследователь	-	-	-	-	-
101656/1754. Старший лаборант-исследователь	-	-	-	-	-
101656/1755. Старший лаборант-исследователь	-	-	-	-	-
101656/1756. Лаборант-исследователь	-	-	-	-	-
6. Участок	-	-	-	-	-
101656/1757. Начальник участка	-	-	-	-	-
101656/1758. Главный специалист	-	-	-	-	-
101656/1759. Лаборант	-	-	-	-	-
<b>18. 1705 Отдел закупок</b>					
<b>19. 1606 Участок</b>					
101656/1901. Мастер	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать СИЗ органов дыхания.	Снижение воздействия вредного фактора			
	Микроклимат: Совершенствование системы вытяжной вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
101656/1902А(101656/1902-1А). Аппаратчик сжигания	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать СИЗ органов дыхания.	Снижение воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Микроклимат: Совершенствование	Снижение времени			

	системы вытяжной вентиляции	воздействия фактора			
101656/1903А(101656/1903-1А). Грузчик 2 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<b>20. 1005 Отдел</b>	-	-	-	-	-
<i>1. Лаборатория</i>	-	-	-	-	-
<i>2. Лаборатория</i>	-	-	-	-	-
<i>3. Лаборатория</i>	-	-	-	-	-
<b>21. 1611</b>					
101656/2101. Изолировщик	Шум: Применять средства защиты органов слуха - противозумные вкладыши (беруши), наушники, акустической эффективностью SNR не менее 10 дБ	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
<b>22. 1201 Отдел</b>	-	-	-	-	-
<i>1. Лаборатория</i>	-	-	-	-	-
<b>23. 1202 Отдел</b>	-	-	-	-	-
<i>1. Лаборатория</i>	-	-	-	-	-
<i>2. Лаборатория</i>	-	-	-	-	-
<i>3. Лаборатория</i>	-	-	-	-	-
<i>4. Участок</i>	-	-	-	-	-
<i>5. Лаборатория</i>	-	-	-	-	-
<i>6. Лаборатория</i>	-	-	-	-	-
<i>7. Участок</i>	-	-	-	-	-
<b>24. 1800</b>	-	-	-	-	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Куликов А.В.

Ф.И.О.

(дата)